

# OBEC BODZIANSKE LÚKY

## 946 14 Bodzianske Lúky 1

Č.j.: S2021/00038-10/SP83

V Bodzianskych Lúkach, dňa 10. mája 2021

Vec : István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice a  
Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo  
- žiadosť o stavebné povolenie

### VEREJNÁ VYHLÁŠKA

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Bodzianske Lúky, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmal a prerokoval v zlúčenom územnom a stavebnom konaní žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom, žiadateľov: István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice a Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo (ďalej „stavebník“), zo dňa 11.februára 2021 a na základe výsledkov uskutočneného konania podľa §37, §62 a §63 stavebného zákona, rozhodol takto:

podľa § 39a a § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

### p o v o ľ u j e

stavbu (novostavbu):

### „Rodinný dom“

v rozsahu:

SO 01 Rodinný dom

SO 02 Garáž

na pozemku reg. „C“: parcelné číslo: 1328/1, 1328/7

katastrálne územie: Bodzianske Lúky

účel stavby: rodinný dom - bytová budova,  
garáž – nebytová, doplnková stavba

doba trvania stavby: rodinný dom, garáž - trvalá stavba, žumpa - dočasná stavba, do jedného roka od uvedenia verejnej kanalizácie do prevádzky.

Popis stavby:

SO 01 Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaca stavba s jedným nadzemným podlažím a zabudovaným obytným podkrovím, bez podpivničenia, s pôdorysným rozmerom tvaru pravidelného obdĺžnika s rozmermi 12000x7900mm + terasa s rozmermi 6150x2750 mm, zastrešená sedlovou strechou, so sklonom strešnej roviny 35°. Stavba bude založená na železobetónových základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie budú murované z tehál, stropná konštrukcia bude monolitická

železobetónová, strop podkrovia tvorí ľahký zateplený podhl'ad, zavesený k nosnej konštrukcii krovu nosnú konštrukciu strechy tvorí drevený hambáľkový krov, strešný plášť – krytina z falcovaného plechu. Obvodový plášť rodinného domu bude zateplený certifikovaným zatepl'ovacím systémom hr. 150mm.

Dispozičné riešenie stavby: 1. nadzemné podlažie: dve obytné miestnosti, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa, technická miestnosť, zádverie a chodba, schodisko; vonkajšia terasa;

Podkrovie: dve obytné miestnosti, kúpeľňa, gardrób, chodba, schodisko

Zastavaná plocha: 94,80 m<sup>2</sup>, obytná plocha: 105,67 m<sup>2</sup>, úžitková plocha: 143,07 m<sup>2</sup>, plocha terasy: 16,92 m<sup>2</sup>;

- rieši - vnútorný rozvod elektriny, vody, kanalizácie, vykurovanie stavby bude ústredné teplovodné podlahové, zdrojom tepla bude krb na tuhé palivo, odvod spalín od krbu bude zabezpečený komínovou zostavou dodávanou s kompletným príslušenstvom vyústením nad strechu;

zdrojom vody bude narážaná studňa od ktorej bude vyhotovená domová prípojka z potrubia HDPE DN25 dl. cca 28,90 m; splaškové vody budú odvádzané novovybudovanou kanalizačnou gravitačnou prípojkou z PVC DN 150, dl. 15,40 m do novej prefabrikovanej nepriepustnej žumpy s objemom 12 m<sup>3</sup>. Dažďové vody zo strechy budú odvedené dažďovou kanalizáciou do vsakovacej šachty DN 1500 a zo spevnených vôd voľne do terénu na stavebnom pozemku;

elektrická prípojka – je existujúca a je ukončená v elektromerovom rozvážači RE na parc.č. 1425. Od RE je navrhnutý prívod uložením v zemi do hlavného rozvážača RH káblom CYKY-J 5x16 mm<sup>2</sup>. Stavba bude chránená bleskozvodom.

Z hľadiska potreby tepla na vykurovanie je rodinný dom zaradený do energetickej triedy A0.

SO 02 Garáž je navrhnutá ako samostatne stojaca stavba s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, s pôdorysným rozmerom tvaru pravidelného obdĺžnika s rozmermi 7380x4800mm, zastrešená sedlovou strechou, so sklonom strešnej roviny 23°. Stavba bude založená na železobetónových základových pásoch, zvislé nosné konštrukcie budú murované z tehál, stropná konštrukcia je riešená ako ľahký sadrokartónový podhl'ad, zavesený na drevené priehradové väzníky strešnej konštrukcie strešný plášť z ľahkej krytiny z falcovaného plechu. Obvodový plášť garáže bude zateplený certifikovaným zatepl'ovacím systémom hr. 150mm.

Dispozičné riešenie stavby: 1. nadzemné podlažie: garáž pre jedno osobné motorové vozidlo a technická miestnosť.

Zastavaná plocha: 35,40 m<sup>2</sup>, úžitková plocha: 26,00 m<sup>2</sup>,

- rieši - vnútorný rozvod a prívod elektriny,

Prístup k novostavbe od príľahlej miestnej komunikácie bude navrhovanou účelovou komunikáciou na parc.č. 1328/2 s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby; parkovanie pre osobné motorové vozidlá bude riešené v navrhovanej garáži.

Podrobnosti o stavbe sú zrejme z projektovej dokumentácie, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **A. Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto z á v ä z n é p o d m i e n k y :**

### **1. Podmienky pre polohové umiestnenie a výškové osadenie stavby:**

Stavba rodinného domu má byť umiestnená na pozemku tak, že západné priečelie novostavby bude na 1000 mm od spoločnej hranice parc.č. 1328/7 s parc.č. 1325, najkratšia vzdialenosť severného priečelia bude na 1000 mm od spoločnej hranice parc.č. 1328/7 s parc.č. 1320. Pevný výškový bod predstavuje výška vyznačená pri severovýchodnom rohu parc.č. 1328/3, PVB = 111,000 m n.m r.v. ±0 predstavuje výška úrovne nášľapnej vrstvy podlahy 1.nadzemného podlažia rodinného domu, v miestnosti kuchyne ±0=PVB. Výška úrovne hrebeňa strechy bude na kóte +7,585m, výška úrovne odkvapu na kóte 4,275m, pričom výška upraveného terénu bude na kóte -0,120 m od ±0.

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval projektant - István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holic; projektová dokumentácia je súčasťou tohto povolenia (pre stavebníka), ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.

3. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby (§ 66 ods.2, písm. h), stavebného zákona). Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
4. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok "Stavba povolená" na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
6. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia §§ 48 - 52 stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
9. Lehota na dokončenie stavby: 01.augusta 2022.
10. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocou. Odborný dozor nad jej uskutočňovaním bude vykonávať Ing. Juraj Frühwald, Veľká Budafa 88, 930 34 Holice – ev.č. SKSI 11452 pre činnosť stavbyvedúci.
11. Stavenisko stavby treba zriadiť, usporiadať tak aby sa stavba mohla uskutočňovať v súlade s osobitnými predpismi. Stavenisko stavby nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách, znečisťovať komunikácie, ovzdušie, a vody, obmedzovať prístup k príľahlej stavbe alebo pozemku a k sieťam technického vybavenia územia.
12. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zabezpečiť opatrenia na obmedzenie prašných emisií použitím technicky dostupných prostriedkov.
13. Odvádzanie zrážkových - povrchových vôd je stavebník povinný zabezpečiť vhodným spôsobom na vlastnom pozemku tak, aby neovplyvňovali susedné nehnuteľnosti.
14. V zmysle § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavby musí zhotoviteľ použiť vhodné stavebné výrobky, ktoré zabezpečia splnenie základných požiadaviek na stavbu - požadovanú mechanickú pevnosť, stabilitu, úsporu energie, požiaru bezpečnosť atď., a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Doklady o použitých stavebných výrobkoch stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
15. Stavebník je povinný pred zahájením zemných výkopových prác na verejnom priestranstve požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a jej súčastí (rozkopávkové povolenie) najmenej 30 dní pred zahájením výkopových prác a rešpektovať existujúce podzemné aj nadzemné vedenia inžinierskych sietí a ich ochranné a bezpečnostné pásma, pri ktorých dôjde k styku pri realizácii prípojok na inžinierske siete.
16. Pri uskutočňovaní prác spojených s výstavbou nesmú byť dotknuté vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na susedných nehnuteľnostiach.
17. Stavebník je povinný - podľa § 135 ods.2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných nehnuteľností a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
18. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou na to oprávnenou osobou, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavebník.
19. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2016 Z.z. a VZN mesta Kolárovo č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
20. Po dokončení výstavby okolie stavby vyčistiť od všetkého stavebného materiálu, v okolí stavby udržiavať poriadok a na nezastavanej časti pozemku vysadiť zeleň.

21. Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (§ 79 stavebného zákona).

## **B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:**

*Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, č. OU-KN-OSZP-2021/003272-002 z 05.02.2021*

Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.

*Západoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie z 15.02.2021*

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2001 Z.z. o energetike §45,
  - požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2001 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení,
  - za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN z zdrojov odpovedá projektant.
  - stavbu je možné pripojiť k distribučnej sústave ZsD, a.s. po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o pripojení č. 121965137.
  - stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti ZsD, a.s..
- Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.

*Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – vyjadrenie číslo 11084/2021 z 26.02.2021*

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z.
2. Navrhovaná stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodných zdrojov.

Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je mu stavba povolená a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že ich plniť sa zaväzuje.

## **C. Zoznam účastníkov konania:**

Stavebník – István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice a Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo,

- projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby: István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice,
- stavebný dozor: Ing. Juraj Frühwald, Veľká Budafa 88, 930 34 Holice,
- osoby ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté:

Erika Szabóová, Kmeťova 1866/44, 940 01 Nové Zámky

Tomáš Bagin, Česká 2931/5, 946 03 Kolárovo

Helena Esztergályosová, Eötvösova 2512/43, 945 01 Komárno

Dominika Baginová, 946 14 Zemianska Olča, 37

Vojtech Kováč, Palatínova 57/5, 945 01 Komárno

Margita Mészárosová, Tichá ul. 1956/1, 945 01 Komárno

Ing. Tibor Kulich, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo

Mgr. Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo

#### **D. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:**

Účastníci konania v uskutočnenom stavebnom konaní nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k vydaniu stavebného povolenia, preto rozhodnutie nebolo prijaté.

#### **E. Platnosť stavebného povolenia:**

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov stavebníka.

## **O d ô v o d n e n i e**

Dňa 11.februára 2021 podal stavebník na Obec Bodzianske Lúky žiadosť o vydanie stavebného povolenia na novostavbu: Rodinný dom na pozemku s parc. číslom 1328/1, 1328/7 v katastrálnom území Bodzianske Lúky.

Nakoľko navrhovaná stavba je podľa §139b ods. 1 písm.a) stavebného zákona jednoduchou stavbou, stavebný úrad podľa § 39a ods. 4 spojil územné konanie so stavebným konaním. Po doručení žiadosti stavebný úrad preveril formálno-právne náležitosti žiadosti a všetky predložené doklady. Stavebný úrad v konaní podľa §§ 35, 60 a 62 stavebného zákona skúmal a stanovil v zmysle § 59 stavebného zákona okruh účastníkov konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Oznámením č. S2021/00038/SP83- 2 zo dňa 18. marca 2021 stavebný úrad oznámil podľa § 61 stavebného zákona, zahájenie stavebného konania zlúčeného s územným konaním v súlade s § 39a ods.4 stavebného zákona, dotknutým orgánom a verejnou vyhláškou účastníkom stavebného konania a súčasne oznámil, že v súlade §142h (Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID – 19) nevykoná ústne pojednávanie a miestnu ohliadku. Predložený návrh po doplnení poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.

Účastníci konania boli riadne stavebným úradom upozornení, že svoje námietky a pripomienky, môžu uplatniť najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Taktiež boli účastníci konania poučení, že na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods.5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Predložená žiadosť bola prerokovaná a preskúmaná z hľadísk uvedených v §37, §62 a §63 stavebného zákona ako aj z hľadiska súladu s územným rozvojom obce, a bolo zistené, že umiestnením a užívaním predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Na pozemku sa aj v minulosti nachádzal rodinný dom, ktorý bol odstránený.

Pri umiestnení stavby sa vychádzalo z ust. § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorý upravuje odstupy stavieb. Stavebný úrad konštatuje, že vzájomné odstupy stavieb spĺňajú požiadavky na zachovanie pohody bývania. Odstupy umožňujú údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

K pozemku s parc.č. 1328/1, 1328/7 majú stavebníci podľa listu vlastníctva č. 1191 vlastnícke právo - BSM. Prístup na stavebný pozemok je zabezpečený cez navrhovaný vjazd, parkovanie osobných motorových vozidiel bude v garáži rodinného domu.

V stavebnom konaní účastníci konania ani dotknuté orgány neuplatnili žiadne námietky. Pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby, uvedené vo výroku stavebného povolenia. Neuvedené stanoviská vo výrokovej časti, ktoré boli bez pripomienok sú súčasťou spisového materiálu.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu v súlade s §47 až §53 stavebného zákona, Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a príslušné ustanovenia technických noriem. Projektovú dokumentáciu predloženú v tomto konaní vypracoval autorizovaný stavebný inžinier.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o stavebné povolenie spracovaná v zmysle § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia stavby, doklad o zaplatení správneho poplatku, kópia z katastrálnej mapy, výpis z listu vlastníctva č. 1191, Rozhodnutie Obce Bodzianske Lúky č. S2021/00038-9 zo dňa 12.04.2021 o povolení vodnej stavby – narážanej studne a na osobitné užívanie vôd, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov:

Okresný úrad Komárno – odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska zákona o ochrane prírody a krajiny, Obec Bodzianske Lúky - z hľadiska zákona o vodách, zákona o ovzduší, Západoslovenská distribučná, a.s., Slovak Telekom, a.s., ZsVS, a.s.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku stavebného povolenia.

## **P o u č e n i e:**

Podľa § 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Obec Bodzianske Lúky 946 14 Bodzianske Lúky 1.

Toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po využití riadnych opravných prostriedkov.

**Ing. Monika Aradi**  
Starostka obce

Príloha pre stavebníka : - overená dokumentácia stavby

Rozhodnutie sa doručí :

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania:

- Žiadatelia: István Álló, Veľká Budafa 76, 930 34 Holice + projektant  
Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo
- stavebný dozor: Ing. Juraj Frühwald, Veľká Budafa 88, 930 34 Holice
- vlastníkom susedných pozemkov a stavieb ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté:  
Erika Szabóová, Kmeťova 1866/44, 940 01 Nové Zámky  
Tomáš Bagin, Česká 2931/5, 946 03 Kolárovo  
Helena Esztergályosová, Eötvösova 2512/43, 945 01 Komárno  
Dominika Baginová, 946 14 Zemianska Olča, 37  
Vojtech Kováč, Palatinova 57/5, 945 01 Komárno  
Margita Mészárosová, Tichá ul. 1956/1, 945 01 Komárno  
Ing. Tibor Kulich, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo  
Mgr. Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo  
Obec Bodzianske Lúky
- zverejnenou na úradnej tabuli a webovej stránke obce Bodzianske Lúky <https://www.bodzianskeluky.sk>

Na vedomie:

– dotknutým orgánom:

2. Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno - odbor starostlivosti o ŽP
3. Krajský pamiatkový úrad, Nitra, Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
4. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, 810 00 Bratislava 1
5. ZsVS a.s. Nitra, OZ Nové Zámky, Lanová 17, 940 01 Nové Zámky
6. Obec Bodzianske Lúky – orgán ochrany vôd, orgán ochrany ovzdušia

- žiadateľom:

7. István Álló, Ing. Veľká Budafa 76, 930 34 Holice + projektant
8. Gizela Kulichová, Studená strana 786/100, 946 03 Kolárovo

9. Ing. Juraj Frühwald, Veľká Budafa 88, 930 34 Holice - stavebný dozor

10. Spis - a/a

